

专题 01 整式的加减 压轴题

题型归纳

题型一：概念难点辨析、填空

题型二：判断整式的次数

题型三：求值问题

题型四：不含某项问题

题型五：与某字母取值无关、定值问题

题型六：整式规律题；最值问题

题型七：整式加减的几何应用

题型八：新定义题

题型九：方格问题

题型十：整式加减的实际应用

题型专练

题型一：概念难点辨析、填空

1. 下列语句中错误的是 ()

A. 数字 0 也是单项式

B. 单项式 $-a$ 的系数和次数都是 1

C. 若 A 和 B 都是关于 x 的三次整式，则 $A+B$ 的次数一定不高于 3 次

D. $\frac{1}{x}$ 不是整式

2. 下列说法中错误的语句共有 ()

① -3.14 既是负数、分数、也是有理数； ② $x - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}$ 是二次三项式；

③ 几个有理数相乘，当积为负数时，负因数有奇数个； ④ $a^2 + 1$ 的最大值是 1；

⑤ $\frac{1+x}{x}$ 不是整式； ⑥ $3x^2 - 2x + 5$ 的项是 $3x^2$ ， $-2x$ ， 5 ；

A. 0 个 B. 1 个 C. 2 个 D. 3 个

3. 已知关于 x 、 y 的整式 $3x^2y^2 - (a-3)y^{b+2} - \frac{1}{2}xy^3 + (a-1)x^{|a|}y^3$.

(1) 当 $a=1$ ， $b=-1$ 时，该整式的次数为_____，一次项为_____；

(2) 在 (1) 的条件下，若 $x=2$ ， $y=-1$ ，求整式的值；

(3) 我们称各项的次数都相同的整式为齐次整式，如 $2a^3 + 5ab^2 - b^3 + 3abc$ 就是齐次整式，若整式

$3x^2y^2 - (a-3)y^{b+2} - \frac{1}{2}xy^3 + (a-1)x^{|a|}y^3$ 是齐次四项式，求 $2a+b$ 的值；

(4) 若该整式是一个六次三项式，求 a 的值，并把该整式按 x 的升幂排列 .

题型二：判断整式的次数

4. 如果 A 、 B 都是关于 x 的单项式，且 $A \cdot B$ 是一个九次单项式， $A+B$ 是一个五次整式，那么 $A \cdot B$ 的次数 ()

A. 一定是四次； B. 一定是五次； C. 一定是九次； D. 无法确定.

5. 设 P 是关于 x 的五次整式， Q 是关于 x 的三次整式，则 ()

A. $P+Q$ 是关于 x 的八次整式 B. $P-Q$ 是关于 x 的二次整式
C. $P+Q$ 是关于 x 的五次整式 D. $P \cup Q$ 是关于 x 的十五次整式

题型三：求值问题

6. 当 $x=1$ ， $y=.1$ 时，关于 x 、 y 的二次三项式 $ax^{m^2+1} + (m+1)by - 3$ 值为 0，那么当 $x=-\frac{1}{2}$ ， $y=\frac{1}{2}$ 时，式子

$a^m x + 2mby + \frac{13}{2}$ 的值为_____ .

7. 若关于 x 的关系式 $(k^2-1)x^3 + kx^2 + x^2 + 4x - 3$ 是关于 x 的二次整式 .

(1) 求 k 的值；

(2) 若该整式的值是 2，且规定 $[a]$ 表示不超过 a 的最大整数，例如 $[3.5]=3$ ，请在此规定下求

$\left[2024k^2 - \frac{1}{2}x^2 - x \right]$ 的值 .

题型四：不含某项问题

8. 若关于 a, b 的整式 $2(2a^2 + ab - 3b^2)$ 与 $-3(a^2 + mab + 2b^2)$ 的和不含 ab ，则 m 的值是_____.

9. 整式 $9a^3 - 2ab^2 + ma^2b - b^3$ 减去 $3a^3 - nab^2 - a^2b - b^3$ 后，若不含 ab^2 与 a^2b ，则 ()

- A. $m = 1, n = 2$ B. $m = -1, n = 2$ C. $m = 1, n = -2$ D. $m = -1, n = -2$

题型五：与某字母取值无关、定值问题

10. 代数式 $4x^3 - 3x^3y + 8x^2y + 3x^3 + 3x^3y - 8x^2y - 7x^3$ 的值

- A. 与 x, y 有关 B. 与 x 有关
C. 与 y 有关 D. 与 x, y 无关

11. $x^2 + ax - y - (bx^2 - x + 9y + 3)$ 的值与 x 的取值无关，则 $a+b$ 的值为 ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 2

12. 已知代数式 $A = 2x^2 - (1 - 3n)x$ ， $B = -x^2 + nx - 1$ ，若 $3A + 6B$ 的值与 x 的取值无关，则 n 的值为_____.

13. 已知无论 x, y 取什么值，整式 $(2x^2 - my + 9) - (nx^2 - 5y - 4)$ 的值都等于定值 13，则 $m + n =$ _____.

14. 已知 $P = -x^3 + 4x - 2$ ， $Q = 3x^3 - 2xy + 3$.

(1) 当 $y = 2$ 时，化简： $P + Q =$ _____.

(2) 若 $3P + Q$ 的值与 x 的值无关，则代数式 $3P + Q$ 的值为_____.

15. (1) 一天数学老师布置了一道数学题：已知 $x = 2017$ ，求整式

$(x^3 - 6x^2 - 7x + 8) - (-x^2 - 3x + 2x^3 - 3) + (x^3 + 5x^2 + 4x - 1)$ 的值，小明观察后提出：“已知 $x = 2017$ 是多余的”，

你认为小明的说法有道理吗？请解释.

(2) 已知整式 $M = x^2 + 5ax - 3x - 1$ ，整式 M 与整式 N 之差是 $3x^2 + 4ax - x$.

① 求出整式 N .

② 若 a 是常数，且 $2M + N$ 的值与 x 无关，求 a 的值.

题型六：整式规律题；最值问题

16. 观察下列整式： $a - 2b$ ， $a^2 - 4b^3$ ， $a^3 - 8b^5$ ， $a^4 - 16b^7$ ， $\dots$ ，则第 n 个整式为 ()

- A. $a^n - 2nb^{2n-1}$ B. $a^n - 2^n b^{2n+1}$ C. $a^n - 2^n b^{2n-1}$ D. $a^n - 2^n b^{2n}$

17. 已知整式 $A = 3x^2 - m(x^2 + 6) + 4$.

(1) 若 A 的值与 x 无关, 则 $m=$ _____;


(2) 当 $m=1$ 时, $B=-x^2-10$.

①化简 $2A-B=$ _____;


②当整式 A 取得最小值时, 此时 $2A-B$ 的值为_____.

题型七：整式加减的几何应用


18. 如图, 把图1中周长为8的长方形纸片分割成四张大小不等的正方形纸片 A, B, C, D 和一张长方形纸片 E , 并将它们按图2的方式放入周长为13的长方形中, 则正方形 A 的周长与阴影部分的周长之比为_____.




19. 把两张形状、大小完全相同的小长方形卡片 (如图①) 不重叠地放在一个底面为长方形 (长为 x , 宽为 y) 的盒子底部 (如图②), 盒子底面未被卡片覆盖的部分用阴影表示. 阴影部分刚好能分割成两张形状大小不同的小长方形卡片 (如图③), 则分割后的两个阴影长方形的周长之和是_____:



20. 把七个长和宽分别为 $7n, n$ 的小长方形, 摆成如图所示的图形, 若四边形 $ABCD$ 为长方形, 则图中阴影部分的面积为_____. (用含有 n 的代数式表示)




21. 如图，小长方形纸片的长为 a ，宽为 b ，且 $a > b$ ，将 7 张纸片按图示不重叠的放在长方形 $ABCD$ 内，未被覆盖的部分恰好被分割为两个长方形，面积分别为 S_1 和 S_2 。




(1) 当 $a = 8$ ， $b = 2$ ， $AD = 20$ 时， $S_2 - S_1$ 的值为 _____；

(2) 若 AB 长度保持不变， AD 变长，将这 7 张小长方形纸片还按照同样的方式放在新的长方形 $ABCD$ 内，当 $3S_2 - 5S_1$ 的值与 AD 的长度无关时， a 、 b 满足的关系式是 _____。

22. 将边长分别为 a 和 b ($a > b$) 的两张正方形纸片按如图 1、图 2 所示的两种方式置于同一个长方形 $ABCD$ 中 (图 1、图 2 中两张正方形纸片均有部分重叠)，长方形中未被这两张正方形纸片覆盖的部分用阴影表示，设图 1 中阴影部分的周长为 C_1 ，图 2 中阴影部分的周长为 C_2 ，则 $C_1 - C_2$ 的值为



23. 如图，一块长方形铁皮的长为 $(7a+b)$ 米，宽为 $(5a+4b)$ 米。将这块长方形铁皮的四个角都剪去一个边长为 $(a+b)$ 米的正方形，然后沿虚线折成一个无盖的长方体盒子。




(1) 求这个盒子底部的长和宽 (用含 a 、 b 的代数式表示，要求化简)；

(2) 求这个盒子底部的面积 (用含 a 、 b 的代数式表示，要求化简)；

(3) 将盒子的外部表面进行喷漆，若每平方米喷漆的费用为 8 元，求喷漆共需要的费用 (用含 a 、 b 的代数式表示，要求化简)。

24. 某小区的一块长方形绿地的造型如图所示（单位： m ），其中两个扇形表示绿地，两块绿地用五彩石隔开。



(1) 绿地的面积为_____平方米；（用含有 a, b, π 的式子表示）

(2) 若 $b = \frac{1}{2}a$,

① 若铺设五彩石费用为每平方米 160 元，种草的费用为每平方米 80 元，则美化这块长方形区域共需多少元？

（用含有 a, π 的式子表示）

② 若要求绿地面积大于这块地总面积的 $\frac{3}{5}$ ，试问该设计方案是否合乎要求？请说明理由。

题型八：新定义题

25. 给出定义如下：我们称使等式 $a - b = ab + 1$ 成立的一对有理数 a, b 为“相伴有理数对”，记为 (a, b) 。如：

$3 - \frac{1}{2} = 3 \times \frac{1}{2} + 1$ ，所以数对 $\left(3, \frac{1}{2}\right)$ 是“相伴有理数对”。

(1) 数对 $(-3, -2)$ ， $\left(-\frac{1}{3}, -2\right)$ 中，是“相伴有理数对”的是_____；

(2) 若 (a, b) 是“相伴有理数对”，则 $4ab - a + \frac{1}{2}(a + b - 7ab) + 2024 =$ _____。

26. 我们约定：上方相邻两数之和等于这两数下方箭头共同指向的数，例如：在图 1 中，即 $5 + 6 = 11$ ，若

a, b 满足 $|a - 3| + (b + 1)^2 = 0$ ，则图 2 中 y 的值为_____。




图1




图2

27．观察下表：我们把表格中字母的和所得的整式称为“有特征整式”，例如：

第 1 格的“有特征整式”为， $4x + y$ ，

第 2 格的“有特征整式”为， $8x + 4y$ ，

回答下列问题：

(1) 第 3 格“有特征整式”为_____第 4 格的“有特征整式”为_____

第 n 格的“有特征整式”为_____．

(2) 若第 m 格的“特征整式”与整式 $-24x + 2y - 5$ 的和不含有 x 项，求此“有特征整式”．

序 号	1	2	3	4	
图 形	$x \ x$ y $x \ x$	$x \ x \ x \ y$ y $x \ x$ $y \ y$ $x \ x \ x$	$x \ x \ x \ x \ y \ y$ y $x \ x$ $y \ y \ y$ $x \ x$ $y \ y \ y$ $x \ x \ x \ x$	$x \ x \ x \ x \ x \ y \ y \ y$ y $x \ x$ $y \ y \ y \ y$ $x \ x$ $y \ y \ y \ y$ $x \ x$ $y \ y \ y \ y$ $x \ x \ x \ x \ x$	

28．定义：已知 M, N 都是关于 x 的整式，若 $M - N = k$ ($k > 0$ ，且 k 不含字母)，则称 M 是 N 的“平移式”， k 叫做 M 关于 N 的“平移值”．例如： $M = 2x^2 + x + 3$ ， $N = 2x^2 + x - 1$ ，

$M - N = (2x^2 + x + 3) - (2x^2 + x - 1) = 4 > 0$ ，则称 M 是 N 的“平移式”， M 关于 N 的“平移值”为 4。

(1) 若 $M = -\frac{1}{2}x^2 + 5x - 3$ ， $N = -\frac{1}{2}x^2 + 5x - 1$ ，则 M 是 N 的“平移式”吗？为什么？

(2) 对于常数 m, n ，有 $M = 4x^2 + mx + m^2$ ， $N = 4x^2 - 6x + n$ ，若 M 是 N 的“平移式”，且“平移值”为 3，求 m, n 的值；

(3) 若 A, B, M 都是关于 x 的整式，且 $A = \frac{11}{2}x^2 - \frac{1}{2}nx - \frac{2}{3}$ ， $B = 6x^2 + mx + 1$ ， $M = 5x^{|m|} + (m-2)x + \frac{4}{3}m$ ，且

$N = 2A - B$ ，试问： M 是 N 的“平移式”吗？如果是，求出 m, n 的值及“平移值”；如果不是，请说明理由。

题型九：方格问题

29. 3×3 的方格中，每行、每列及对角线上的 3 个代数式的和都相等，我们把这样的方格图叫做“等和格”。

如图的“等和格”中，每行、每列及对角线上的 3 个代数式的和都等于 15。

4	9	2
3	5	7
8	1	6

(1) 图 1 是显示部分代数式的“等和格”，可得 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ (含 b 的代数式表示)；

(2) 图 2 是显示部分代数式的“等和格”，可得 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$ ；

(3) 图 3 是显示部分代数式的“等和格”，求 b 的值。(写出具体求解过程)

$-2a$	a	
		$3b$
		$2a$

图1

$-2a$	a	
$b-8$		$3b$
		$2a$

图2

$2a^2+a$	$a-2a^2$	
$b+3a^2+2a$		a^2+2a
		$a+3$

图3

30. 阅读与思考

下面是一位同学的趣味数学研究。请仔细阅读并完成相应的任务。

趣味数学研究如图，用一个表格中的 x 表示 a 的次数， y 表示 b 的次数，例如：表格中

的 $A_1: a^x b^y = ab$ ； $A_2: a^x b^y = a^2 b^2$ 。

		x				
		1	2	3	4	...
y	1	A_1				
	2		A_2	★		
	3			A_3		
	4				A_4	
	...					...

- (1)若 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ 都是系数为 1 的关于 a, b 的单项式 .
- ①由表格可知 , $A_3 : a^x b^y = \underline{\hspace{2cm}}$; $A_4 : a^x b^y = \underline{\hspace{2cm}}$.
- ②由①中的规律可知 , A_n 的次数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- (2)若图中的整式★为 $a^x + b^y + c$, 其中 a, b, c 为 3 个不同的正整数 , 且整式的值为 70 , 则 $a + b + c$ 的最大值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

题型十：整式加减的实际应用

31 . $A、B$ 两处粮库分别有水稻 100 t 和 400 t , 全部运送到 $C、D$ 两米厂加工 , 而 $C、D$ 米厂分别能加工水稻 150 t 和 350 t ; 已知从 $A、B$ 两处米厂的运价如下表 :

	到 C 厂运价	到 D 厂运价
A 粮库	每吨 15 元	每吨 10 元
B 粮库	每吨 12 元	每吨 12 元

- (1) 若从 B 粮库运到 C 地的水稻为 x ($50 < x < 150$) 吨 , 则从 B 粮库运到 D 地的水稻为 $\underline{\hspace{1cm}}t$; 从 A 粮库将水稻运往 D 地的运输费用为 $\underline{\hspace{1cm}}$ 元 ;
- (2) 用含 x 的式子表示出总运输费 . (要求 : 列出算式 , 并化简)
- (3) 当 $x=100$ 时 , 求总运输费用 .


32 . 我市某小区居民使用自来水 2023 年标准缴费如下 (水费按月缴纳) :

用户月用水量	单价
不超过12m ³ 的部分	a 元 / m ³
超过12m ³ 但不超过 20m ³ 的部分	$1.5a$ 元 / m ³

超过 20m^3 的部分	$2a \text{ 元}/\text{m}^3$
-----------------------	---------------------------

- (1)当 $a = 2$ 时，
- ①某户 1 月份用了 3m^3 的水，求该户 1 月份应缴纳的水费_____元．
- ②某户 4 月份用了 13m^3 的水，求该户 4 月份应缴纳的水费_____元．
- ③某户 8 月份用了 23m^3 的水，求该户 8 月份应缴纳的水费_____元．
- (2)设某户月用水量为 $n\text{m}^3$ ，当 $n > 20$ 时，该户应缴纳的水费为_____元（用含 a ， n 的式子表示）．
- (3)当 $a = 2$ 时，甲、乙两户一个月共用水 40m^3 ，已知甲户缴纳的水费超过了 24 元，设甲户这个月用水 $x\text{m}^3$ ，试求甲，乙两户一个月共缴纳的水费（用含 x 的式子表示）

33．如图所示的一扇窗户（单位：米），窗户的上部是一个半圆，下部由三个完全相同的长方形组成．窗框为铝合金材料，窗户全部安装玻璃．



- (1)这样一扇窗户共需要铝合金_____米；（用含有 x, y 的代数式表示）
- (2)这样一扇窗户共需要玻璃_____平方米：（铝合金窗框宽度忽略不计，用含有 x, y 的代数式表示）
- (3)某公司需要购进 5 扇这样的窗户，在同等质量的前提下，甲、乙两家厂商分别给出报价如下表：

	铝合金的报价	玻璃的报价
甲	180 元/米	不超过 100 平方米的部分，定价 80 元/平方米；超过 100 平方米的部分，定价 50 元/平方米
乙	200 元/米	定价 70 元/平方米，每购买 7 平方米的玻璃赠送 1 米的铝合金窗框

当 $x = 4$ ， $y = 6$ 时，该公司在哪家厂商购买窗户更合算（ π 取 3）？