

# 2024 学年南模初中七年级第一学期数学学科 12 月月考卷

(60 分钟, 满分 100 分)

## 一、选择题 (本大题共 6 小题, 共 12 分)

1. 下列分式中, 是最简分式的是 ( )

①  $\frac{3b}{3+3a}$ , ②  $\frac{a^2+b^2}{a^2-b^2}$ , ③  $\frac{m^2-n^2}{m+n}$ , ④  $\frac{x^2+xy}{2x}$ , ⑤  $\frac{a+b-c}{c-a-b}$

A. 1 个                      B. 2 个                      C. 3 个                      D. 4 个

2. 下列各式计算中, 正确的是 ( )

A.  $2a^{-1} + 2a^{-1} = 4a^{-2}$                       B.  $2a^{-1} + 2a^{-1} = 4a^{-1}$

C.  $1 \div 2a^{-1} = 2a^2$                       D.  $(-2a^{-2})^2 = 4a^4$

3. 在  $\left(-\frac{13}{14}\right)^2$ 、 $(\pi)^0$ 、 $-\left(-\frac{3}{\pi}\right)^3$ 、 $\left(-\frac{11}{12}\right)^{-2}$  四数中, 最大的数是 ( )

A.  $\left(-\frac{13}{14}\right)^2$                       B.  $(\pi)^0$                       C.  $-\left(-\frac{3}{\pi}\right)^3$                       D.  $\left(-\frac{11}{12}\right)^{-2}$

4. 把分式  $\frac{xy}{2x+y}$  中 x,y 的值都扩大 4 倍, 那么下列说法中正确的是 ( )

A. 分式值不变                      B. 分式的值扩大 4 倍  
C. 分式的值缩小 4 倍                      D. 分式的值缩小 8 倍

5. 若方程  $\frac{x}{x^2+m} = \frac{2}{x-3m}$  有一个根是  $x=1$ , 则 m 的值是 ( )

A.  $\frac{1}{5}$                       B.  $-\frac{1}{4}$                       C.  $-\frac{1}{2}$                       D.  $-\frac{1}{5}$

6. A、B 两地相距 m 米, 通讯员原计划用 t 时从 A 地到达 B 地, 现需提前 n 小时到达, 则每小时要多走 ( )

A.  $\frac{m}{t-n}$  米                      B.  $\frac{m-n}{t-n}$  米                      C.  $\frac{mn}{nt-t^2}$  米                      D.  $\frac{mn}{t^2-nt}$  米

## 二、填空题 (本大题共 12 小题, 共 36 分)

7. 当 x \_\_\_\_\_ 时, 分式  $\frac{x-1}{x+2}$  有意义.

8. 当 x = \_\_\_\_\_ 时, 分式  $\frac{|x|-1}{x+1}$  的值为 0.

9. 计算:  $\frac{1}{3}ab \div \left(-\frac{2b^2}{3}\right) =$ \_\_\_\_\_

10. 计算:  $\left(\frac{2a^{-2}}{3b}\right)^{-2} =$ \_\_\_\_\_.

11. 计算:  $\frac{y}{y^2-x^2} \div \frac{1}{y+x} =$ \_\_\_\_\_

12. 计算并用科学记数法表示结果:  $(2 \times 10^2) \times (5.2 \times 10^{-3}) =$  \_\_\_\_\_

13. 将代数式  $\frac{2}{7}a^{-3}b^2c^{-3}$  表示成只含有正整数指数幂的形式为\_\_\_\_\_

14. 将分式  $\frac{a+b}{2a^2b^3}$  表示成不含有分母的形式: \_\_\_\_\_

15. 若关于  $x$  的分式方程  $\frac{2}{x-2} + \frac{mx}{x^2-4} = \frac{3}{x+2}$  会产生增根, 则  $m$  的值为\_\_\_\_\_.

16. 通讯员从营地前往相距 3 千米的哨所去送信, 然后立即返回. 这样, 从出发到回到营地共花了 50 分钟, 若他去时的速度是返回速度的 1.5 倍, 求他返回时的速度. 设返回时的速度  $x$  千米每小时, 由题意得方程  
\_\_\_\_\_

17. 已知  $x$  为整数, 且分式  $\frac{3x+3}{x^2-x-2}$  的值为整数, 则  $x$  可取的值是\_\_\_\_\_.

18. 无论  $x$  取何值,  $\frac{x-3}{-x^2+6x+m}$  总有意义, 则  $m$  的取值范围是\_\_\_\_\_.

### 三、计算题 (本大题共 8 小题, 共 32 分)

19. (1) 计算:  $-2^{-2} + \left(-\frac{1}{3}\right)^{-1} + (-890)^0 - \frac{1}{8^{-1}}$ ;

(2)  $\left(-\frac{1}{2a}\right) \div \left(\frac{b}{2a}\right)^{-2} \times \frac{3b^2}{a^2} \div (-2a^2b)^3$ .

20. (1) 计算:  $\frac{x^2-5x+6}{x^2+3x+2} \div \frac{x-2}{x+1}$

(2) 计算:  $\frac{1}{2m} - \frac{1}{m-n} \left( \frac{m-n}{2m} - m+n \right)$

21. (1) 解分式方程:  $\frac{x}{x-1} - 1 = \frac{3}{x^2+x-2}$

(2) 解分式方程:  $\frac{7}{x^2-x} - \frac{3}{x-x^2} = 1 + \frac{7-x^2}{x^2-1}$

22. (1) 计算  $(x^{-2} - y^{-2}) \div (x^{-1} + y^{-1})$

(2) 已知  $m^2 - 5m - 1 = 0$ , 求  $\frac{m^4 + 1}{m^2}$  的值

**四、解答题 (23 题 4 分, 24 题 4 分, 25 题 4 分, 26 题 8 分, 共 20 分)**

23. 先化简再求值:  $\left(x - \frac{x}{x+1}\right) \cdot \frac{x+1}{x^2+3x+2} \div \frac{x^2-2x}{x^2-4}$ , 并且  $x$  是大于  $-3$ , 小于  $3$  的整数, 取一个合适的  $x$  代入求值.

24. 已知关于  $x$  的方程:  $\frac{x+1}{x-3} - \frac{x}{x+2} = \frac{2m-x}{x^2-x-6}$  的解是正数, 求  $m$  的取值范围

25. 计算:  $\frac{2a-b-c}{a^2-ab-ac+bc} + \frac{2b-c-a}{b^2-bc-ab+ac} + \frac{2c-a-b}{c^2-ac-cb+ab}$  ( $a$ 、 $b$ 、 $c$  两两不相等)

26. 某公司开发生产 960 件新产品, 需要加工后才能投放市场, 现甲、乙两个工厂都想加工这批产品, 已知甲工厂单独完成这批产品比乙工厂单独完成这批产品多用 20 天, 而乙工厂每天加工的件数是甲工厂每天加工件数的 1.5 倍, 公司需付甲工厂加工费每天 80 元, 乙工厂每天加工费用 120 元。

(1) 求甲、乙两个工厂每天各能加工多少个新产品?

(2) 公司制定产品加工方案如下: 可以由每个厂家单独完成, 也可以由两个厂家同时合作完成。在加工过程中, 公司派一名工程师每天来厂进行技术指导, 并负担每天 5 元的午餐补助费, 请你帮助公司选择一种既省时又省力的方案, 并说明理由。