

2024 学年度第一学期初三期末质量调研

数 学 学 科

2025.1

(测试时间：100 分钟，满分：150 分)

考生注意：

1. 本试卷含三个大题，共 25 题。答题时，考生务必按答题要求在答题纸规定的位置上作答，在草稿纸、本试卷上答题一律无效。
2. 除第一、二大题外，其余各题如无特别说明，都必须在答题纸的相应位置上写出证明或计算的主要步骤。

一、选择题：（本大题共 6 题，每题 4 分，满分 24 分）

【下列各题的四个选项中，有且只有一个是正确的，选择正确项的代号并填涂在答题纸的相应位置上】

1. 对一个三角形进行放缩运动时，下列结论中正确的是

- (A) 各个内角的大小始终保持不变； (B) 各条边的长度始终保持不变；
(C) 三角形的面积始终保持不变； (D) 三角形的周长始终保持不变。

2. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， $AB=4$ ， $AC=1$ ，那么 $\sin B$ 的值是

- (A) $\frac{1}{4}$ ； (B) $\frac{\sqrt{15}}{15}$ ； (C) $\frac{\sqrt{15}}{4}$ ； (D) $\sqrt{15}$ 。

3. 下列二次函数中，如果函数图像的顶点在 x 轴上，那么这个函数是

- (A) $y=x^2-2x$ ； (B) $y=x^2-2x-1$ ； (C) $y=x^2+1$ ； (D) $y=(x-1)^2$ 。

4. 已知 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 和 $\vec{c}$ 都是非零向量，下列结论中不能判定 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 的是

- (A) $\vec{a} \parallel \vec{c}$ ， $\vec{b} \parallel \vec{c}$ ； (B) $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$ ； (C) $\vec{a} = -2\vec{b}$ ； (D) $\vec{a} = 3\vec{c}$ ， $\vec{b} = 2\vec{c}$ 。

5. 小海在距离地面高 60 米的热气球中测得地面上的着落点 P 的俯角为 37° ，那么此时热气球离着落点 P 的距离约是（参考数据： $\sin 37^\circ \approx 0.6$ ， $\cos 37^\circ \approx 0.8$ ， $\tan 37^\circ \approx 0.75$ ）

- (A) 75 米； (B) 80 米； (C) 100 米； (D) $\frac{400}{3}$ 米。

6. 在学习了“利用函数的图像研究函数”后，为了研究函数 $y = \frac{1}{-x^2 - 2x - 2}$ 的性质，小华用“描点法”

画它的图像，列出了如下表格：

x	...	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	...
$y = \frac{1}{-x^2 - 2x - 2}$	...	$-\frac{1}{17}$	$-\frac{1}{10}$	$-\frac{1}{5}$	$-\frac{1}{2}$	-1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{5}$	$-\frac{1}{10}$	$-\frac{1}{17}$	...


那么下列说法中正确的是

- (A) 该函数的图像关于 y 轴对称；
(B) 该函数的图像没有最低点也没有最高点；
(C) 该函数的图像经过第一、二、三、四象限；
(D) 沿 x 轴的正方向看，该函数的图像在对称轴左侧的部分是下降的。


二、填空题：（本大题共 12 题，每题 4 分，满分 48 分）

【请将结果直接填入答题纸的相应位置上】


7. 如果 $\frac{x}{y} = \frac{3}{4}$ ，那么 $\frac{x}{x+y} = \underline{\quad \blacktriangle \quad}$.
8. 已知函数 $f(x) = 2x^2 + x - 1$ ，那么 $f(2) = \underline{\quad \blacktriangle \quad}$.
9. 已知抛物线 $y = (a - 3)x^2$ 有最高点，那么 a 的取值范围是 $\underline{\quad \blacktriangle \quad}$.
10. 如果两个相似三角形对应高的比是 2 : 3，那么它们的面积比是 $\underline{\quad \blacktriangle \quad}$.
11. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $CD \perp AB$ ，垂足为点 D ， $BC = 9$ ， $\cos \angle ACD = \frac{3}{4}$ ，那么 AB 的长为 $\underline{\quad \blacktriangle \quad}$.
12. 已知在 $\triangle ABC$ 中，点 D 、 E 分别是边 AB 、 AC 上的一点， $\frac{AD}{BD} = \frac{2}{3}$ ， $AC = 15$ ，要使 $DE \parallel BC$ ，那么 $AE = \underline{\quad \blacktriangle \quad}$.
13. 已知二次函数 $y = ax^2 - 2ax$ 的图像开口向上，点 $A(-2, y_1)$ 和点 $B(0, y_2)$ 是该抛物线上的两点，那么 $y_1 \underline{\quad \blacktriangle \quad} y_2$. （填“>”、“=”或“<”）.
14. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D 、 E 分别在边 AB 、 AC 上， $DE \parallel BC$ ， $AD = 2DB$ ，设 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ ， $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$ ，那么 $\overrightarrow{BE} = \underline{\quad \blacktriangle \quad}$. （用含 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 的式子表示）
15. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ， $BC = 8$ ，中线 BE 与高 AD 交于点 G ，如果 $DE = \frac{5}{2}$ ，那么 $BE = \underline{\quad \blacktriangle \quad}$.
16. 如图，小岛 A 在港口 P 的西南方向，一艘船从港口 P 沿正南方向航行 12 海里后到达 B 处，在 B 处测得小岛 A 在它的南偏西 60° 方向，那么小岛 A 离港口 P 有 $\underline{\quad \blacktriangle \quad}$ 海里. （结果保留根号）
17. 如图，已知正方形 $ABCD$ 与正方形 $CFGH$ ， F 为 CD 边上一点， GF 的延长线交 AB 于点 E ，如果 $AH \parallel DG$ ，联结 CE ，那么 $\frac{S_{DFG}}{S_{BEC}} = \underline{\quad \blacktriangle \quad}$.
18. 已知矩形 $ABCD$ ($AD > AB$)，点 E 是边 AD 的中点，将 $\triangle ABE$ 沿 BE 翻折，点 A 的对应点 F 恰好落在对角线 AC 上，那么 $\tan \angle FBC = \underline{\quad \blacktriangle \quad}$.




第 14 题图



第 15 题图



第 16 题图



第 17 题图

三、解答题：（本大题共 7 题，满分 78 分）

19. （本题满分 10 分）

计算： $\cos 30^\circ - 2\sin^2 45^\circ + \frac{2}{2\sin 60^\circ - \tan 45^\circ}$.

20. (本题满分 10 分, 第 (1) 小题 6 分, 第 (2) 小题 4 分)


已知抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 经过点 $A(0, 3)$ 、点 $B(4, 3)$ 、点 $C(1, 0)$ 。

- (1) 求此抛物线的表达式;
- (2) 将上述抛物线平移, 使它的顶点移动到点 $(-2, 2)$ 的位置, 那么平移的方法是 ▲。

21. (本题满分 10 分, 第 (1) 小题 5 分, 第 (2) 小题 5 分)

如图, 已知在梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $\angle BCD = 90^\circ$, $BC = 8$, $AC = 2\sqrt{10}$, $\sin \angle DAC = \frac{3\sqrt{10}}{10}$ 。

- (1) 求 BD 的长;
- (2) 求 $\angle ABD$ 的正切值。



第 21 题图


22. (本题满分 10 分, 第 (1) 小题 5 分, 第 (2) 小题 5 分)

定义: 如图 1, 已知点 Q, R 是 $\angle MON$ 的边 ON 上的两个定点, 点 P 是边 OM 上的一个动点, 当 $OP^2 = OQ \cdot OR$ 时, 称点 P 是线段 QR 的最佳视野点。


如图 2, 某商业广场上安装了一块巨型显示屏 AB , 点 A 到水平地面的距离 AC 为 5 米, 在水平地面 CD 的 E 处有一个自动扶梯 EF , 点 A, B, C 在同一直线上. 已知自动扶梯 EF 的坡度是 $1:2$, 点 E 到点 C 的距离是 10 米。

(1) 当行人行走在水平地面 CE 时, 发现点 H 恰好是屏幕 AB 的最佳视野点, 且从点 H 测得点 B 的仰角为 60° . 求 AB 的长; (忽略行人的高度)

(2) 在 (1) 的条件下, 如果要在自动扶梯 EF 上找到屏幕 AB 的最佳视野点, 有人说“最佳视野点就是屏幕 AB 的垂直平分线与 EF 的交点”. 你同意这个说法吗? 请通过计算说明理由. (忽略行人的高度)



第 22 题图 1




第 22 题图 2

23. (本题满分 12 分, 每小题各 6 分)

已知: 如图, $\triangle ABC$ 中, $\angle A=90^\circ$, 点 D 是 AB 边上一点, 过点 B 作 $BE \perp CD$ 交 CD 延长线于点 E , $AD \cdot BC = BE \cdot CD$.

(1) 求证: $BE^2 = ED \cdot EC$;

(2) 求证: $AB \cdot BC = 2CE \cdot BE$.



第 23 题图


24. (本题满分 12 分, 每小题各 4 分)

在平面直角坐标系 xOy 中, 抛物线 $y = mx^2 + 6mx + n$ ($m < 0$) 与 x 轴交于点 $A(-1, 0)$ 和点 B , 顶点为 D .

(1) 求此抛物线的对称轴及点 B 的坐标;

(2) 点 P 是该抛物线上的一点, 设对称轴与 x 轴交于点 E , 如果 BP 恰好平分线段 DE , 求点 P 的坐标 (用含 m 的式子表示);

(3) 在 (2) 的条件下, 联结 PD 、 AP , 当 $\angle DPB = \angle PAB$ 时, 求 m 的值.



第 24 题图

25. (本题满分 14 分, 第 (1) 小题 3 分, 第 (2) 小题 5 分, 第 (2) 小题 6 分)


已知 $\triangle ABC$ 中, $\angle B=90^\circ$, 点 D 在边 BC 上, $CD=3BD$.

(1) 如图 1, 当 $AB=6$, $\sin C = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 时, 求 AD 的长;


(2) 点 E 是 AC 边上一点, 满足 $\angle ADB = \angle ADE$.

①如图 2, 当 $CD^2 = CE \cdot CA$ 时, 求 $\frac{AB}{BC}$ 的值;

②当 $\triangle CDE$ 是等腰三角形时, 求 $\angle C$ 的余弦值.



第 25 题图 1



第 25 题图 2